	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

**DEPARTAMENT D'EDUCACIO**  
**AVALUACIÓ COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA PER CAE**

Data d'informe d'avaluació: 01/03/2022

**Dades del centre:**


COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

AUTOVIA DE SALOU S/N

43006 - TARRAGONA


TARRAGONA

---

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## Índex

1. Objecte de l'informe	<b>pàgina 3</b>
2. Descripció del centre de treball	<b>pàgina 3</b>
3. Antecedents	<b>pàgina 3</b>
4. Metodologia d'actuació	<b>pàgina 4</b>
5. Valoració del risc i prioritat	<b>pàgina 5</b>
6. Mètode d'avaluació emprat	<b>pàgina 5</b>
7. Identificació de l'empresa	<b>pàgina 7</b>
8. Llocs de treball avaluats	<b>pàgina 8</b>
9. Descripció del lloc de treball	<b>pàgina 9</b>
10. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats	<b>pàgina 10</b>

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 1. Objecte de l'informe

---

Avaluar correctament els riscos és el primer pas imprescindible per evitar-los o, quan això no és possible, minimitzar-los. La finalitat que es pretén amb aquesta actuació és disposar d'un diagnòstic de la prevenció dels riscos laborals dels llocs de treball en estudi perquè la persona responsable pugui adoptar les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.


Aquesta avaluació es fa en compliment de l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que disposa que totes les empreses han de realitzar, amb caràcter general, una avaluació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores amb l'objectiu de planificar i desenvolupar l'acció preventiva a l'empresa, i del que disposa el Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. També s'actua d'acord amb el que estableix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

## 2. Descripció del centre de treball

---

## 3. Antecedents

---


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

#### 4. Metodologia d'actuació

La realització de l'avaluació de riscos laborals es basarà en el *Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals*, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

El procediment de l'avaluació constarà de les etapes següents:

- Descripció del centre de treball, identificació dels llocs de treball objecte de l'avaluació i de les tasques que s'hi desenvolupen.
- Identificació dels factors de risc i/o deficiències a què poden estar exposats els treballadors i treballadores de cada lloc de treball objecte d'avaluació.
- Valoració dels riscos no evitables propis de cada especialitat, utilitzant les metodologies més adequades al risc o, si s'escau, les establertes legalment.
- Planificació de les mesures preventives amb les quals s'ha d'eliminar el risc o la deficiència, o s'han de controlar els riscos que no s'han pogut evitar.

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 5. Valoració del risc i prioritat


La valoració dels riscos que no es poden evitar i per als quals no es disposa d'una metodologia pròpia, s'haurà de fer utilitzant un sistema binomial basat en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en la qual es tenen en compte la probabilitat d'actualització de la seqüència de l'accident i la severitat dels danys (conseqüències) produïts al treballador o la treballadora.

PROBABILITAT QUE ES PRODUËIXI TOTA LA SEQÜÈNCIA DE L'ACCIDENT	VALOR	SEVERITAT	VALOR
<b>MOLT ALTA.</b> És molt probable que es produeixi immediatament	5	<b>MOLT ALTA.</b> Pot causar la mort o gran invalidesa	5
<b>ALTA.</b> És probable que es produeixi en un període de temps curt	4	<b>ALTA.</b> Pot causar lesions importants invalidants	4
<b>MODERADA.</b> És probable que es produeixi a mitjà termini	3	<b>MODERADA.</b> Pot causar lesions no invalidants	3
<b>BAIXA.</b> És possible que s'arribi a produir	2	<b>BAIXA.</b> Pot causar petites lesions amb baixa laboral	2
<b>MOLT BAIXA.</b> És improbable que s'arribi a produir	1	<b>MOLT BAIXA.</b> Pot causar petites lesions sense baixa laboral	1

**GRAU DE PERILLOSITAT = PROBABILITAT (P) x CONSEQÜÈNCIES (C)**


GRAU DE PERILLOSITAT (Px C)	PRIORITAT EN L'ACTUACIÓ	
GP ≤ 5	MOLT BAIXA	Cal corregir-lo
5 < GP ≤ 10	BAIXA	Cal corregir-lo al més aviat possible
10 < GP ≤ 15	MODERADA	Cal corregir-lo ràpidament
15 < GP ≤ 20	ALTA	Cal corregir-lo immediatament
20 < GP	MOLT ALTA	Cal paralitzar l'activitat laboral que genera el risc (1)

(1) Quan el resultat de l'avaluació posi en evidència l'existència d'un risc qualificat de prioritat "MOLT ALTA", cal prendre mesures immediatament per evitar, reduir o controlar el risc, sense necessitat de recórrer a la planificació, que, en tot cas, caldria fer *a posteriori*, per tal de ratificar la conveniència de les mesures adoptades o de substituir-les per altres de més convenients.

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 6. Mètode d'avaluació emprat

Per tal de realitzar l'avaluació de riscos, s'ha fet una visita al centre de treball, s'han observat els diversos espais comuns, els llocs de treball objecte d'avaluació i s'han entrevistat treballadors i treballadores presents en aquests llocs.

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 7. Identificació de l'empresa

### IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA DADES DEL CENTRE DE TREBALL

<b>Nom:</b>	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA				<b>CIF:</b>	
<b>Adreça:</b>	AUTOVIA DE SALOU S/N		<b>Municipi:</b>	TARRAGONA		148
<b>Denominació territorial:</b>	TARRAGONA	43	<b>CP:</b>	43006	<b>Telèfon:</b>	
<b>Plantilla del CT:</b>		<b>Activitat:</b>	Educació		<b>CCAE:</b>	85

### DADES DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

#### Tipus d'avaluació:

Inicial
  Periòdica
  Revisió per danys
  Altres


#### Disciplines objecte d'aquesta avaluació:

Seguretat
  Higiene
  Ergonomia
  Psicosociologia

#### Professionals competents que han intervingut en l'avaluació:

<b>En/na:</b>	Gordillo Rojas, Estrella	<b>Especialitat:</b>	RESPONSABLE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
<b>Signatura:</b>			
<b>Data:</b>			

#### Persones que han acompanyat als avaluadors:

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022


## 8. Llocs de treball avaluats

TARRAGONA (0143) (0143)

COM (0143.6) (0143.6)

**COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA (C0001039)**



	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 9. Descripció del lloc de treball

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ			CODI
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA			C0001039
TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S
Tasques generals  APARCAMENT DE VEHICLES  APLICACIÓ DE FITOSANITARIS I PLAGUICIDES  ARROSSEGAMENT I EMPENTA DE CÀRREGUES  ATENCIÓ D'EMERGÈNCIA EN PLANS ESPECÍFICS  CONDUCCIÓ  COORDINACIÓ AMB ELS RESPONSABLES DEL CENTRE  COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  DESPLAÇAMENTS A PEU  EMMAGATZEMATGE  EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS			

EXTINCIÓ D'INCENDIS

GESTIÓ DE RESIDUS (EPIS DE REBUIG)

GESTIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSÍO

INSTAL·LACIONS D'APARELLS D'ELEVACIÓ

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, CALEFACCIÓ  
I AIGUA SANITÀRIA

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

INSTAL·LACIONS I APARELLS A PRESSIÓ


INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE GAS

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

REVISIÓ DE MATERIAL, EINES I EQUIPS DE DOTACIÓ DEL PARC I  
VEHICLES

RISC D'INCENDI I MANUAL D'AUTOPROTECCIÓ

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

TERRES, OBERTURES, DESNIVELLS I BARANES

TREBALL EN ALTURA


TREBALL EN ESPAIS CONFINATS

USUARI PVD

UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS


UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ

VIES DE CIRCULACIÓ


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

## 10. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats

<b>IDENTIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES, FACTORS DE RISC I RISCOS ASSOCIATS</b>					
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ					CODI
COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA					C0001039
<b>Tasca</b>					
Tasques generals					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) FALTA D'ORDRE I NETEJA Manca d'ordre i neteja	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
270	DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel nas, la boca o per inhalació. RISC D'INHALACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS Control de legionel·la de la instal·lació d'aigua calenta sanitària	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1630	INGESTIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS Menjador de treballadors. Ingesta de substàncies estupefaents o begudes alcohòliques.	HIGIENE: BIOLÒGICS	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
APARCAMENT DE VEHICLES					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) RISC D'OBSTACULITZACIÓ Obstaculització d'espais d'ús comú amb vehicles	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
<b>Tasca</b>					
APLICACIÓ DE FITOSANITARIS I PLAGUICIDES					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. CONTROL DE PLAGUES Seguiment del Procediment de control de plagues.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
ARROSSEGAMENT I EMPENTA DE CÀRREGUES					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
1770	TRANSPORT MANUAL DE CÀRREGUES TRANSPORT MANUAL DE CÀRREGUES Desplaçament de càrregues: Transport i desplaçament de materials i equips de treball Manipulació i transport de caixes.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1780	EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT EMPENYER CÀRREGUES MANUALMENT Risc de patir sobre esforç muscular durant la manipulació de càrregues	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1790	POSTURES FORÇADES POSTURES FORÇADES Evitar postures en què el cos no està en posició natural i s'està provocant tensió. Les postures forçades, amb l'agreujant que s'exerceixi força, es manipulin càrregues o es treballi a una freqüència molt elevada, poden provocar lesions musculoesquelètiques.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1810	ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT POSTURES FORÇADES ESTÀTIQUES Evitar les postures forçades estàtiques, és a dir, quan es manté una posició durant un període de temps molt prolongat.	ERGONOMIA	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

**Tasca**

**ATENCIÓ D'EMERGÈNCIA EN PLANS ESPECÍFICS**

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) ÚS DEL DEA DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures La instal·lació d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa,	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	<p>establiment, servei o domicili particular, amb l'excepció dels centres sanitaris, s'ha d'ajustar al que preveu l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.</p> <p>De forma prèvia a la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars ho han de notificar davant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya</p> <p><b>AFEGIR EL PLA D'EVACUACIÓ QUE S'INDICA A L'ANNEX B</b></p>				

**Tasca**


**CONDUCCIÓ**

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
880	<p>DESVIACIÓ D42 - Pèrdua (total o parcial) de control d'un mitjà de transport o l'equip de càrrega (amb motor o sense motor). FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment).</p> <p><b>RISC ACCIDENTS EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS</b></p> <p>Patir un accident, atropellament o avaria durant els desplaçaments pel Campus Educatiu</p>	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
COORDINACIÓ AMB ELS RESPONSABLES DEL CENTRE					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. ACCÉS ESPAIS DEL CAMPUS Accedir per a la realització de tasques específiques sense informar prèviament als responsables de les instal.lacions	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS Seguiment del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
<b>Tasca</b>					
DESPLAÇAMENTS A PEU					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
1250	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA




	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022


<b>Tasca</b>					
EMMAGATZEMATGE					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ MATERIAL EMMAGATZEMAT EN PRESTATGERIES, RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
1705	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) FITXES DE SEGURETAT DE PRODUCTE Emmagatzematge dels productes químics	HIGIENE: QUÍMICS	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
<b>Tasca</b>					
EXTINCIÓ D'INCENDIS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
80	DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Accessibilitat, inspecció i manteniment dels mitjans de protecció contra incendis.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022


<b>Tasca</b>					
GESTIÓ DE RESIDUS (EPIS DE REBUIG)					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
8	Conjunt de riscos diversos (HIGIENE) RECOLLIDA DE RESIDUS Gestió dels residus generats per empreses externes al CET	HIGIENE	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
GESTIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
14	150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball ÚS D'EPIS Incompliment de normativa en ús d'Equips de Protecció Individual	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
<b>Tasca</b>					
GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
14	150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball ÚS DE MAQUINARIA Relació dels equips i maquinaria de la que es disposa	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
20	<p>DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). PROBLEMA ELÈCTRIC</p> <p>Fallada a la instal·lació elèctrica.</p>	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA
30	<p>DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: ÚS I MANTENIMENT</p> <p>Instal·lació elèctrica: - Queda prohibida la reparació i ús d'aparells elèctrics per part de personal no autoritzat. - Manteniment de la instal·lació.</p>	SEGURETAT	2. BAIXA	5. MOLT ALTA	06 a 10: BAIXA
80	<p>DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC INCENDI O FOC</p> <p>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</p>	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
INSTAL·LACIONS D'APARELLS D'ELEVACIÓ					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
80	DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC D'INCENDI  Utilització ascensor del centre	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	5. MOLT ALTA	01 a 05: MOLT BAIXA
<b>Tasca</b>					
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, CALEFACCIÓ I AIGUA SANITÀRIA					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
180	DESVIACIÓ D22 - En estat líquid – (fuita, vessament, esquitxada, aspersion) FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CREMADES PER CONTACTE  Cremades per contacte o esquitxada amb o per canonades de climatització	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1610	INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS  Instal·lació d'aigua calenta sanitària.	HIGIENE: BIOLÒGICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1870	DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR QUALITAT AIRE INTERIOR Garantir una adequada qualitat d'aire interior.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1870	DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR RISC D'INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES  Ventilar per tal de garantir una adequada qualitat d'aire interior.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	Fotocopiadores  La concentració de CO2 no superarà els 1000 ppm d'acord amb la Guia tècnica del RD486/1997, o els 800 ppm segons la NTP549 sobre avaluació de la qualitat de l'aire interior.				

**Tasca**


**INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS**

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions).  <b>RISC D'INCENDI</b>  Els extintors han de complir el que marca el R.D. 513/2017.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA


**Tasca**

**INSTAL·LACIONS I APARELLS A PRESSIÓ**

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)  Presència d'equips a pressió: Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.	SEGURETAT	3. MODERADA	5. MOLT ALTA	11 a 15: MODERADA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE GAS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). Instal·lació de gas: Assegurar el compliment del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 en quant a les disposicions relatives a les inspeccions i manteniment de les instal·lacions.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
70	DESVIACIÓ D13 - Explosió. FACTOR F61 - Quedar atrapat o ser aixafat en un objecte. Instal·lació de gas.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
740	DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. PROJECCIÓ D'OBJECTES  Projecció d'objectes durant tasques de manteniment als espais del CET	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
750	DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. CAIGUDES D'OBJECTES  Que qualsevol persona aliena a les tasques que es realitzen siguin colpejades per objectes que cauen durant la realització de tasques en altura	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA


	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1250	DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>CAIGUDA PER ENSOPEGADA</b>  Risc de caiguda per ensopegada en accedir a zones de treball realitzat per empreses de manteniment	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

**Tasca**


**RECORREGUTS D'EVACUACIÓ**

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
80	DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis i dels recorreguts d'emergència i d'evacuació.	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
1600	DESVIACIÓ D99 - Una altra desviació no codificada en aquesta classificació. FACTOR F99 - Un altre contacte o tipus de lesió no codificat en aquesta classificació.  Il·luminació d'emergència. Recorreguts d'evacuació. Pla d'emergència.	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
REVISIÓ DE MATERIAL, EINES I EQUIPS DE DOTACIÓ DEL PARC I VEHICLES					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
14	150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I VEHICLES Manca de manteniment i control dels equips de treball d'empreses externes	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
RISC D'INCENDI I MANUAL D'AUTOPROTECCIÓ					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). Elaboració de Pla d'autoprotecció: l'òrgan de Gerència indica que aquest Pla es troba en procés d'elaboració. Identificació de les vies d'evacuació.	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). RISC D'INCENDI Enllumenat d'emergència: L'enllumenat d'emergència (*). Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència han d'assegurar, en cas de fallida d'enllumenat normal, la il·luminació en les locals i accessos fins les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona, i permetre la identificació dels equips i mitjans de protecció existents.	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA




	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
	<p>Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformes a les especificacions establertes en el RBET de Baixa Tensió, aprovat per R.D 842/2002, de 2 d'agost i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-2.</p> <p>(*) Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis.</p>				
80	<p>DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.</p> <p>RISC D'INCENDI</p> <p>Falta formació referent a com utilitzar els extintors i altres mitjants de protecció contra incendis.</p>	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA


**Tasca**

TERRES, OBERTURES, DESNIVELLS I BARANES


FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
21	<p>DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FORMA F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p>INTERCEPCIÓ DE SERVEIS</p> <p>Risc de trencar línies de serveis (aigua, llum, gas) durant tasques d'excavació</p>	SEGURETAT	3. MODERADA	4. ALTA	11 a 15: MODERADA
1170	<p>DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada</p> <p>FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment.</p> <p>CAIGUDA D'ALTURA</p> <p>COBERTES</p>	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
<b>Tasca</b>					
TREBALL EN ALTURA					
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
540	DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. CAIGUDA D'EINES EN TREBALLAR EN ALÇADA  Lliscament d'eines de les mans durant treballs en altura	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
788	D41.F59 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F59 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 50 però no esmentat anteriorment. ÚS DE CISTELLA ELEVADORA  Risc de pèrdua de control de la cistella elevadora durant l'execució de treballs en altura	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDA D'ALTURA EN TREBALLS EN BASTIDES O PLATAFORMES ELEVADORES  Caiguda des d'altura	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<i>Data avaluació</i> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
TREBALL EN ESPAIS CONFINATS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) <b>ACCÉS A ESPAIS CONFINATS</b> Emergència mentre es realitzen activitats en espais confinats	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
USUARI PVD					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) <b>MESURES PREVENTIVES</b> PER LLOCS DE TREBALL CONSIDERATS USUARIS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
<b>Tasca</b>					
UTILITZACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
30	DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. <b>RISC EN ÚS D'APARELL ELÈCTRICS</b> Risc elèctric	SEGURETAT	4. ALTA	4. ALTA	16 a 20: ALTA

	<b>Avaluació de riscos laborals Inicial</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA</b>	<b>Data avaluació</b> 01/03/2022

<b>Tasca</b>					
UTILITZACIÓ D'ESCALES DE MÀ					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) ESCALES DE MÀ Ús d'escala de mà durant l'execució dels treballs	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA
1160	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDA EN ÚS D'ESCALES DE MÀ Fer un ús inadequat de les escales de mà	SEGURETAT	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA
<b>Tasca</b>					
VIES DE CIRCULACIÓ					
<b>FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES</b>	<b>Descripció del risc i localització</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Probabilitat</b>	<b>Severitat</b>	<b>Valoració</b>
17	Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) RISC D'ACCIDENT EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS Risc de perdre el control del vehicle amb que es fan els desplaçaments pel campus, col.lisió amb altres vehicles, atropellaments	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA