


□

DEPARTAMENT D'EDUCACIO
AVALUACIÓ COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA PER CAE

Data realització de l'avaluació 01/03/2022

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
---	-------------------------------


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		

RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) FALTA D'ORDRE I NETEJA Manca d'ordre i neteja				
---------------------------	--	--	--	--	--


E840615040 Millorar els aspectes d'ordre i neteja de l'emmagatzematge.	Sense especificar	Contínua	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840647933 Millorar els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge (emmagatzemar de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfer-se dels materials i objectes inservibles) El /la responsable de manteniment ha de mantenir al dia l'inventari de material, i donar de baixa i eliminar els materials inservibles emmagatzemats. Realitzar i mantenir ORDRE I NETEJA Aplicar tècnica de les 5 S Organització Ordre Neteja Control Visual Disciplina i hàbit	Molt baixa	Contínua	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA 270 - DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel nas, la boca o per inhalació. RISC D'INHALACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS Control de legionel·la de la instal·lació d'aigua calenta sanitària					
E840615041 Abans de tornar a posar en funcionament la instal·lació d'aigua calenta sanitària amb els acumuladors generals cal realitzar una revisió i reparació correctes i aplicar la normativa de prevenció de legionel·losi. Establir un protocol per a que es comprovi periòdicament que els termos elèctrics del centre estan connectats i en funcionament i que es faci circular aigua diàriament per evitar l'acumulació i proliferació de la legionel·la. L'aigua calenta s'ha de fer circular, com a mínim, durant 2 minuts cada dia. Per prevenir la proliferació de legionel·la s'ha d'evitar que la temperatura de l'aigua es trobi dins de l'interval de temperatura òptima de creixement de la bactèria (35-55°C). És per això, que es recomana que els termos elèctrics del centre estiguin sempre connectats i en funcionament, per tal d'assegurar una temperatura superior a 60°C. S'ha d'evitar l'estancament i la baixa renovació d'aigua, per la qual cosa, un cop per setmana s'han d'obrir aixetes i dutxes i deixar rajar l'aigua uns minuts. Com a mínim un cop a l'any s'ha d'efectuar una neteja i desinfecció preventiva (tractament tèrmic o químic) i sempre que la instal·lació hagi estat parada més	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
d'un mes.					
RISC / DEFICIÈNCIA	1630 - INGESTIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS Menjador de treballadors. Ingesta de substàncies estupefaents o begudes alcohòliques.				
E840616313 Fer ús dels espais habilitats per a la ingestió d'aliments i aigua potable (Actualment, el menjador és l'únic espai adaptat a les condicions establertes al RD 486/97) . Únicament els espais habilitats per a tal efecte, son els permesos per a procedir a realitzar les accions anteriorment esmentades. Igualment, només es farà ús dels serveis de WC habilitats per a tal efecte en les zones o àrees prèviament definides. Tanmateix, queda totalment prohibit la ingesta de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents durant la jornada de treball així com l'assistència al lloc de treball amb efectes propis del consum d'aquestes substàncies.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. CONTROL DE PLAGUES Seguiment del Procediment de control de plagues.				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	Codi Avaluació
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	Data realització de l'avaluació 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612560 Garantir que els tractaments fitosanitàries és realitzen per part d'empreses amb registre ROTCAT i es realitzen d'acord amb el que disposa el RD 1311/2012, de 14 de setembre, sobre el marc d'actuació d'ús sostenible de productes fitosanitaris. Vetllar pel compliment del que disposa els articles 46, 47 i següents i específicament: Primer: els productes aplicar per usuaris professionals, compliran el que disposa l'annex VIII del RD1311/2012, de 14 de setembre. Segon: caldrà disposar d'un pla de treball, amb el contingut definit a l'annex X del RD1311/2012, de 14 de setembre. Tercer: els tractaments s'efectuaran d'acord amb els condicionants definits a l'art. 50 del RD1311/2012, de 14 de setembre.</p> <p>E840612560 Efectuar diagnòstic de necessitat PREVI al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva segons la instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues: (IN/BI/12/1.0.04)</p> <p>En aquesta instrucció, que estableix els criteris davant d'una intervenció de control de plagues, en el seu tractament i les mesures de seguretat a prendre, queda indicada la documentació que cal aportar al departament de Prevenció de Riscos Laborals, encarregat de redactar l'informe favorable per a l'execució del tractament un cop avaluada la mateixa:</p> <p>1. Número d'inscripció en el ROESP. 2. Diagnòstic previ: determinació de la plaga que cal controlar i informació sobre la mateixa. 3. Àrea o àrees que cal controlar: definició i delimitació de les zones o punts sobre els quals s'actuarà. 4. Mesures preventives i correctores per evitar l'aparició i desenvolupament de plagues: especificació dels mètodes i sistemes o dispositius de control que s'utilitzaran, amb les corresponents mesures de precaució i de seguretat, i concreció del tipus de tractament, en el següent ordre de preferència: (1r) físic,</p>	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>(2n) mecànic, (3r) biològic, (4t) bioracional i (5è) químic.</p> <p>5. Còpia del full d'inscripció del producte, amb el nom comercial, composició química, número d'inscripció en el Registre de productes biocides del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o en el Registre de plaguicides fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.</p> <p>6. Fitxes de dades de seguretat de cada producte, on es determinen els riscos que els productes comporten en l'àmbit toxicològic, ecològic i medi ambiental.</p> <p>7. Àrees properes afectades pel tractament, si escau.</p> <p>8. Llistat de riscos que comporti l'actuació segons el tractament que es proposa i l'activitat que s'hi desenvolupa al centre,</p> <p>9. Lliurament de les mesures de prevenció, precaució i seguretat que s'han d'adoptar abans, durant i després del tractament incloses les referents al personal de neteja un cop finalitzada l'actuació.</p> <p>10. Termini de seguretat del tractament, en què cal especificar el període d'absència del personal als locals afectats i el temps de ventilació previ a la incorporació del personal al lloc de treball.</p> <p>11. Data prevista per a l'execució del tractament, si escau, amb les hores d'inici i d'acabament.</p> <p>12. Signatura del/de la responsable tècnic/a i del personal auxiliar del tractament amb la data d'expedició dels corresponents carnets d'aplicadors de tractaments o d'acreditació de la capacitat necessària, d'acord amb la normativa vigent, del/de la responsable tècnic/a i del personal auxiliar.</p>					


	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612560 Efectuar els tractaments en absència de persones alienes a les tasques de control de plagues	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612560 Respectar sempre els terminis de seguretat dels productes, i no permetre la realització del tractament fins disposar de l' informe favorable que ha d'elaborar preceptivament la secció de Prevenció de Riscos Laborals	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612560 Substituir, a igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys perillosos.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) RISC D'OBSTACULITZACIÓ Obstaculització d'espais d'ús comú amb vehicles				
E840612561 Realitzar els moviments dels vehicles garantint en tot moment la visibilitat i circulant a una velocitat màxima de 30 km/h.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612561 Prohibir i evitar l'aparcament de vehicles que impedeixi o dificulti l'accés dels vehicles d'emergència al recinte del centre.	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA 1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES TRANSPORT MANUAL DE CÀRREGUES Desplaçament de càrregues: Transport i desplaçament de materials i equips de treball Manipulació i transport de caixes.					
E840612562 RECOMANACIONS GENERALS: 1- Aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques. 2- Planificar prèviament les activitats que requereixin la manipulació de volums importants de càrregues o de mobiliaris, per tal que es faci amb un nombre adequat de treballadors. 3- Utilitzar carretons manuals o similars per al transport de caixes, arxius, etc. 4- En les activitats de transport, muntatge i desmuntatge d'equips, mobiliaris, etc avaluar el pes, dimensions, punts d'aferrament i estabilitat dels objectes a manipular abans d'iniciar a manipular-los. 5- Limitar la manipulació de càrregues a un pes màxim de 25 quilograms si el treballador no té cap limitació i sempre i quan no és manipuli per damunt de la cintura, per a la manipulació a alçades superior, el pes serà inferior.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612562 RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PELS TREBALLADORS/ES:</p> <p>1- Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment. Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i agafar-lo a través d'aquests elements).</p> <p>2. Per a càrregues de gran volum que poden provocar caigudes o cops, o amb manca d'aferraments que faciliten la subjecció, heu d'emprar preferentment carretons per al transport de càrregues, o les heu de manipular-les entre dos treballadors.</p> <p>3- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.</p> <p>4- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona subjecció.</p> <p>5- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més de 5 quilograms.</p> <p>6- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes despresos.</p> <p>7. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de material depositat en les</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>zones de pas.</p> <p>8. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries.</p> <p>9.No sobrecarregueu els armaris i prestatgeries per damunt de la zona específicament habilitada a aquesta funció, per evitar la caiguda del material , o la vostra caiguda mentre el manipuleu.</p> <p>10. Verifiqueu abans d'emmagatzemar el material en armaris o prestatgeries, que aquests, estan correctament lligats a parets o sostres i no presenten risc de bolcat.</p>					
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT</p> <p>EMPENYER CÀRREGUES MANUALMENT</p> <p>Risc de patir sobreesforç muscular durant la manipulació de càrregues</p>				
<p>E840612563</p> <p>RECOMANACIONS GENERALS:</p> <p>1-Disposar de mitjans mecànics de transport i elevació de càrregues, (carretó).</p> <p>2- Donar les instruccions als treballadors i vetllar per tal que facin ús d'aquests mitjans quan s'hagin de manipular càrregues pesades o de difícil subjecció.</p> <p>3- Planificar les tasques puntuals de manipulació de nombroses càrregues, com per exemple a final de curs on cal moure mobiliari, ordenar arxius, biblioteca, etc, per tal que hagi un nombre adequat de treballadors i per tal que la manipulació de les càrregues de més de 25 quilograms, voluminoses o amb manca de bons aferraments, es faci amb més d'un treballador.</p> <p>4- Limitar l'assignació d'activitats que impliquin la manipulació de càrregues a treballadores embarassades o treballadors amb limitacions per problemes de salut acreditada o que tinguin una adaptació de lloc de treball.</p>	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA 1790 - POSTURES FORÇADES POSTURES FORÇADES Evitar postures en què el cos no està en posició natural i s'està provocant tensió. Les postures forçades, amb l'agreujant que s'exerceixi força, es manipulin càrregues o es treballi a una freqüència molt elevada, poden provocar lesions musculoesquelètiques.					
E840612564 RECOMANACIONS GENERALS: <ul style="list-style-type: none"> - Adopteu mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques. - Alterneu entre ambdós mans i braços les activitats d'obertura i tancament diària de les persianes i portes, per reduir les posicions forçades i la freqüència d'exposició a moviment repetitiu. - Habilitau dins de les possibilitats organitzatives espais d'accés a les finestres per a l'obertura i tancament d'aquestes i evitar així postures forçades. - Vetlleu pel manteniment preventiu de les finestres o comuniquau al responsable del centre de treball les finestres que requereixin manteniment per garantir que l'obertura i el tancament es fa de forma correcta i sense necessitat de grans esforços. - Vetlleu pel manteniment preventiu dels panys de les portes, o comuniquau al responsable del centre de treball les portes que ho requereixin per evitar dificultats en les obertures. - Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. Alterneu les posicions d'assentat i dempeus. 	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA 1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT POSTURES FORÇADES ESTÀTIQUES Evitar les postures forçades estàtiques, és a dir, quan es manté una posició durant un període de temps molt prolongat.					
E840612565 RECOMANACIONS GENERALS: Introduïu com a hàbit en el vostre treball, les recomanacions i la informació facilitada a inici de curs per la direcció del centre, elaborada pel servei de Prevenció de riscos laborals, on entre d'altre indiquen: 1- Flexionar les cames per agafar el pes. 2- Mantenir l'esquena recta i lleugerament inclinada cap endavant. 3- Contreure la musculatura abdominal i glútia per estabilitzar la pelvis. 4- La millor zona de manipulació és la que es troba a l'alçada dels colzes. 5- Carregeu el pes ben a prop del cos. 6- Disposeu d'un base de suport àmplia, per això cal que disposeu els peus separats i un d'ells lleugerament avançat. 7- Recordeu que empènyer és millor que estirar. 8-Trebal·leu aprofitant la gravetat.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>ÚS DEL DEA</p> <p>DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures</p> <p>La instal·lació d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular, amb l'excepció dels centres sanitaris, s'ha d'ajustar al que preveu l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.</p> <p>De forma prèvia a la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars ho han de notificar davant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya</p> <p>AFEGIR EL PLA D'EVACUACIÓ QUE S'INDICA A L'ANNEX B</p>					

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612566 Dotar a treballadors que formin part de l'equip de primera intervenció de la formació per la utilització del Desfibrilador Extern Automàtic (DEA)</p> <p>Segons el DECRET 30/2015, de 3 de març, queda definit el primer interventor: als afectes de l'annex III.2, com la persona amb obligació professional de respondre davant d'una situació d'emergència, la qual cosa implica formació específica en el tipus a proporcionar i autorització administrativa per fer ús d'un DEA</p>	Molt baixa	24/04/2023	Triennal	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
<p>E840612566 Els organismes, empreses i institucions públiques i privades que instal·lin un desfibril·lador DEA seran responsables de garantir el seu manteniment i conservació, d'acord amb les instruccions del fabricant</p> <p>Contractar el manteniment del DEA a una empresa autoritzada i homologada</p>	Molt baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>880 - DESVIACIÓ D42 - Pèrdua (total o parcial) de control d'un mitjà de transport o l'equip de càrrega (amb motor o sense motor). FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment). RISC ACCIDENTS EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS</p> <p>Patir un accident, atropellament o avaria durant els desplaçaments pel Campus Educatiu</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612567 Informar als treballadors de que han de respectar la normativa de circulació i seguretat vial	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS Seguiment del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials.				
E840615826 Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de que aquesta es porti en endavant i informar a gerència en el cas que calgui revisar els seus procediments per part de la secció de riscos de SSTT Per a realitzar la Coordinació d'Activitats Empresarials: Aplicar els procediments de Coordinació d'Activitats Empresarials establerts pel Departament d'Educació i que es troben publicats a la Intranet del Departament (o els que els puguin substituir en el futur): - Procediment general de coordinació d'activitats empresarials del Departament d'Educació (PG/CE/12/1.0.00). - Procediment operatiu d'activitats pròpies del Departament d'Educació (PO/CE/12/1.1.00). - Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament d'Educació (PO/CE/12/1.2.00) El procediment es pot trobar a la pàgina del Campus Educatiu de Tarragona al	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
següent enllaç: https://www.campuseducatiudetarragona.cat/wp-content/uploads/2021/10/Procediment.pdf I els diferents annexos que cal presentar a l'enllaç: https://www.campuseducatiudetarragona.cat/direccio/seguretat-i-salut/					
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell				
E840612570 RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS: 1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball comunicant a la gerència del complex les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantiu que les vies de pas es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612570 RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT: 1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport amb carretons manuals.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ MATERIAL EMMAGATZEMAT EN PRESTATGERIES, RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES				
E840615810 Fixar les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o elements verticals de compartimentació per augmentar la seva estabilitat.	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840615811 No sobrecarregar les prestatgeries, o reforçar-les i afegir-ne de noves per repartir els pesos, per tal d'evitar el risc de caiguda d'objectes per manipulació. S'ha disposar d'una escala de mà per accedir a les zones més altes de les prestatgeries i evitar pujar damunt de mobiliari (cadires).	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840615812 Millorar els aspectes d'ordre i neteja de l'emmagatzematge.	Sense especificar	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) FITXES DE SEGURETAT DE PRODUCTE Emmagatzematge dels productes químics				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840615871 RECOMANACIONS PER L'INVENTARIAT DE PRODUCTES QUÍMICS:</p> <p>Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de que es porti en endavant i informar a gerència en el cas que calgui realitzar alguna revisió</p> <p>Cal disposar de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relació dels productes químics emprats per a la neteja i garantir l'inventari actualitzat dels mateixos. - Fitxes de seguretat dels productes <p>Així mateix, caldrà seguir les següents instruccions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar periòdicament que els productes emprats són els informats i comprovar que s'utilitzen les dosis recomanades pel fabricant. - Vetllar per a que durant les tasques de neteja es ventilen els espais, així com a primera hora del matí després d'haver-se realitzat tasques de neteja. - Vetllar per una gestió correcta dels residus i envasos. - Evitar abassegaments importants de productes de neteja - Emmagatzemar els productes en armaris o espais tancats. Separar els productes inflamables de la resta. - Vetllar per evitar que en els espais d'emmagatzematge dels productes i estris del personal de neteja, es mengi o es guardi menjar residual - Assegurar la bona ventilació dels espais ja sigui mitjançant sistemes de ventilació natural o sistemes forçats d'extracció d'aire. 	Sense especificar	03/05/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Instal·lar, si s'escau. reixetes de ventilació, per tal que no s'acumuli les males olors i humitat.</p> <p>E840630780</p> <p>RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS :</p> <p>1. Disposar les fitxes de seguretat dels productes químics i substàncies utilitzades en les pràctiques o activitats de l'institut (en format paper o CD-ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.</p> <p>2. Ficar-les a disposició dels docents o responsables en la utilització dels productes, per tal que s'adeqüi la seva utilització a les recomanacions del proveïdor-fabricant, emprant si s'escau les proteccions col·lectives o individuals que es determinin.</p> <p>3. Dissenyar les pràcties i qualsevol activitat del centre de forma que no s'utilitzin productes que continguin agents cancerígens els quals contenen a les fitxes de seguretat les frases: R45 «Pot causar càncer» . R49 «Pot causar càncer per inhalació » La vigència d'aquestes es per a les mesclures cancerígenes o mutàgenes fins al 31 de maig de 2015</p> <p>H350 «Pot causar càncer» H350i «Pot causar càncer per inhalació » Substàncies cancerígenes o mutàgenes: des de l'1 de desembre de 2010. Mesclures cancerígenes o mutàgenes: a partir de l'1 de juny de 2015.</p> <p>En el cas que es disposi de productes que continguin benzè, clorur de vinil o fustes dures que s'hagin de processar i generar pols, cal evitar el seu ús i ho heu de comunicar al servei de prevenció.</p> <p>- Vetllar per què no es modifica l'etiquetatge dels productes adquirits.</p>	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.</p> <p>Accessibilitat, inspecció i manteniment dels mitjans de protecció contra incendis.</p>				
<p>E840612572 En aquells casos en que la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de les mateixes hauran de sol·licitar, almenys, cada deu anys, a un organisme de control acreditat, conforme als procediments establerts al Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable.</p>	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
<p>E840612572 Segons les dimensions i l'ús dels edificis, els equips, les característiques físiques i químiques de les substàncies existents, així com el nombre màxim de persones que hi puguin ser presents, els llocs de treball hauran d'estar equipats amb dispositius adequats per combatre els incendis. En aquest sentit, dotar d'un major nombre d'extintors l'espai de cuina, office i magatzem, especialment aquelles zones amb probabilitat alta d'incendi.</p>	Moderada	28/07/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612572 Encarregar a empresa mantenidora autoritzada per a mitjans de protecció contra incendis les revisions d'aquests.	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612572 Tal com estableixen les indicacions establertes a l'ANNEX I: Condicions generals de seguretat als llocs de treball del RD 486/97: Segons les dimensions i l'ús dels edificis, els equips, les característiques físiques i químiques de les substàncies existents, així com el nombre màxim de persones que hi puguin ser presents, els llocs de treball hauran d'estar equipats amb dispositius adequats per combatre els incendis. En aquest sentit, valorar la instal·lació d'un sistema d'alarma (polsadors manuals d'alarma, centraleta, sirenes, detectors de fum, etc.). Segons RD 513/2017, que deroga el RD 1942/1993: Els extintors i polsadors han d'estar situats de forma que la part superior de l'aparell es trobi entre 80 i 120 cm. del sòl. Revisar l'alçada d'aquests quan es procedeixi al seu manteniment.	Moderada	28/07/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612572 Garantir en tot moment l'accessibilitat als extintors, mantenir-los sempre en el seu lloc.	Moderada	28/07/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612572 Seguint instruccions a la taula I de l'Annex II de la norma UNE 23120, realitzar en inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos que: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tot extintor està en el lloc que té assignat. 2. Tot extintor és l'adequat al risc a protegir. 3. Els extintors no tenen obstruït l'accés, són visibles i estan senyalitzats 4. Les instruccions de maneig son clarament llegibles. 5. No presenten mostres aparents de danys. 6. Els extintors amb indicador de pressió es troba a la zona d'operació. 7. L'estat extern de les parts mecàniques sigui l'adequat (filtres, vàlvula, mànega, etc.). 8. No estan trencats o falten els precintes o els taps indicadors d'ús. 9. No han estat descarregats total o parcialment. 	Moderada	28/07/2022	Trimestral	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. RISC EN ÚS D'APARELL ELÈCTRICS Risc elèctric				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612573 SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</p> <p>1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.</p> <p>2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.</p> <p>3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p>E840612573 RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels</p>	Alta	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als/les treballadors/es que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). PROBLEMA ELÈCTRIC</p> <p>Fallada a la instal·lació elèctrica.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612574 RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE: 1- El personal no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions. 2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la gerència del complex educatiu, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades. 3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la gerència que encarregui al responsable de manteniment que habiliti la millor solució.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: ÚS I MANTENIMENT Instal·lació elèctrica: - Queda prohibida la reparació i ús d'aparells elèctrics per part de personal no autoritzat. - Manteniment de la instal·lació.				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616231 - El personal no autoritzat ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments de la instal·lació elèctrica (la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladors de baixa tensió). -No ha d'existir la possibilitat d'accedir a cap part amb corrent elèctrica, en condicions normals d'ús.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
E840612575 Disposar d'un llibre de manteniment per a la instal·lació elèctrica de baixa tensió que ha de contenir com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.	Baixa	26/10/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612575 Encarregar a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent inspecció de la instal·lació a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha de realitzar cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'anotar en el llibre de manteniment i s'ha d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora d'energia elèctrica.inspecció periòdica.i la seva vigència, assenyalant mes i any)	Moderada	28/07/2022	Quinquennal	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612575 Signar contracte de manteniment de la instal·lació amb empresa instal·ladora autoritzada per a baixa tensió i verificar anualment la vigència del contracte.	Baixa	26/10/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612575 Senyalitzar els equips elèctrics (quadres, equips de treball, etc) amb corresponent advertència de risc elèctric.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612575 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA <ul style="list-style-type: none"> · Ha d'estar dissenyada d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) vigent, i en funció de les seves línies de treball, del tipus d'instrumental utilitzat i tenint en compte les futures necessitats de laboratori. Aquest aspecte ha de ser considerat en totes les modificacions que es realitzin. · La incorporació de nou instrumental ha de tenir en compte els seus requeriments elèctrics. · Els conductors han d'estar protegits al llarg del seu recorregut i la seva secció ha de ser suficient per evitar caigudes de tensió i escalfaments. Les preses de corrent per a usos generals han d'estar en nombre suficient i convenientment distribuïdes per tal d'evitar instal·lacions provisionals. · En els locals o zones on es treballi amb líquids inflamables la instal·lació elèctrica serà de seguretat augmentada o antideflagrant, i ha de complir les normes específiques de l'REBT ITCBT-29 sobre les prescripcions particulars per a les instal·lacions de locals amb risc d'incendi i explosió. · D'entre els diferents aparells que tenen connexió elèctrica, és recomanable disposar de línies específiques per equips d'alt consum. 	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616232 Sempre que sigui possible, els treballs de tipus elèctric han de dur-se a terme sense tensió. Només es duren a terme aquest tipus de treballs per personal autoritzat i format.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
E840612575 Posar a terra i en curt circuit totes les fonts de tensió.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612575 Per a treball sense tensió, aplicar les següents regles (i per aquest ordre):1. Obrir amb un tall visible totes les fonts de tensió.2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.3. Reconeixement de l'absència de tensió.4. Posar a terra i en curt circuit totes les fonts de tensió 5. Delimitar la zona de treball amb senyalització o pantalles aïllants.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612575 Cal aplicar el que estableix el RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612575 - Mantenir els equips i materials elèctrics aïllats del contacte amb aigua tret que aquest estigui específicament dissenyat per a tal efecte. - Realitzar reparacions/manteniment/aïllament d'aquelles parts de la instal·lació que poden originar contactes elèctrics directes o indirectes.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC INCENDI O FOC Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre				
E840616237 RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS: Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat a la gerència del campus	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Presència d'equips a pressió: Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612577 Establir un programa de manteniment i revisió de les instal·lacions, equips a pressió, accessoris de seguretat i dispositius de control d'acord amb les condicions d'operació i les instruccions del fabricant. Els resultats dels manteniments i revisions han de reflectir-se en un Llibre de Manteniment. El manteniment ha de ser realitzat per empreses instal·ladores autoritzades per a aparells a pressió o pel fabricant dels equips. Es recomana també obtenir un certificat de revisió	Moderada	28/07/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612577 S'aconsella signar contracte de manteniment de la instal·lació amb empresa instal·ladora autoritzada per a aparells a pressió.	Moderada	Continua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612577 No fer ús dels equips dels quals no es pugui garantir el seu manteniment segons l'establert al manual d'aquest. En aquest sentit, no fer ús de la marmita a pressió fins que no s'acrediti que aquesta ha passat les corresponents inspeccions i manteniment oportú. Senyalitzar aquesta indicació.	Moderada	28/07/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC D'INCENDI Utilització ascensor del centre				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616240 No utilitzar els ascensors en cas d'evacuació dels edificis que en disposin	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	180 - DESVIACIÓ D22 - En estat líquid – (fuita, vessament, esquitxada, aspersion) FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CREMADES PER CONTACTE Cremades per contacte o esquitxada amb o per canonades de climatització				
E840616242 Protegir les parts i elements dels equips tèrmics que es trobin a temperatura superior a 65 °C instal·lant elements de protecció i/o calorifugació. Verificar que s'ha tancat circuit igual que la calefacció con d'aigua calenta per a evitar cremades aigua calenta, verificar que s'ha tancat circuit igual que la calefacció per a evitar cremades.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS Instal·lació d'aigua calenta sanitària.				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612580 Contractar una empresa autoritzada (inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de manteniment higienicosanitari o bé formar i acreditar personal propi del titular de la instal·lació. D'acord amb les indicacions de l'article 8 del Decret 352/2004	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612580 Elaborar i aplicar un programa de manteniment higienicosanitari segons les indicacions de l'article 6.4 del Decret 352/2004 (esquema de funcionament hidràulic i revisió de parts de la instal·lació, aplicació de programa de manteniment, neteja, desinfecció i registre de les activitats - periodicitat neteja, mínim anual)	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR QUALITAT AIRE INTERIOR Garantir una adequada qualitat d'aire interior.				
E840612581 El Reglament de Llocs de Treball (Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril) estableix que la renovació mínima de l'aire en els locals de treball serà de 30 metres cúbics d'aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac, i de 50 metres cúbics per hora i treballador en els altres casos, per tal d'evitar l'aire viciat i les olors desagradables.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA 1870 - DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR RISC D'INHALACIÓ DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES Ventilar per tal de garantir una adequada qualitat d'aire interior. Fotocopiadores La concentració de CO2 no superarà els 1000 ppm d'acord amb la Guia tècnica del RD486/1997, o els 800 ppm segons la NTP549 sobre avaluació de la qualitat de l'aire interior.					
E840647934 Assegurar la bona ventilació dels espais ja sigui mitjançant sistemes de ventilació natural o sistemes forçats d'extracció d'aire. Establir un protocol de ventilació periòdica . Aproximadament caldria ventilar 5 minuts cada hora, com a mínim. No s'ha de superar els 1000 ppm de nivell de CO2. *Valors fora dels límits definits a l'annex III de la guia tècnica del RD486/1997,de 14 d'abril	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616245 FOTOCOPIADORES Garantir sempre una bona ventilació de l'espai, natural o instal·lant sistemes forçats d'extracció d'aire.	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). Instal·lació de gas: Assegurar el compliment del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 en quant a les disposicions relatives a les inspeccions i manteniment de les instal·lacions.				
E840612582 Establir un programa de manteniment preventiu de les instal·lacions de gasos líquids de petroli i dels seus elements i aparells. Aquest manteniment ha de ser realitzat per empreses instal·ladores autoritzades per a gas.	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612582 Encarregar a una empresa instal·ladora de gas o a un servei tècnic la correcció de les anomalies detectades en la inspecció de la instal·lació de gas. L'empresa instal·ladora ha d'emetre un justificant de correcció d'anomalies i s'ha d'enviar còpia al distribuïdor	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612582 Encarregar la realització d'inspeccions periòdiques de la instal·lació a l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i Informe d'anomalies.	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	70 - DESVIACIÓ D13 - Explosió. FACTOR F61 - Quedar atrapat o ser aixafat en un objecte. Instal·lació de gas.				
E840612583 Cal assegurar que les canalitzacions de gas no presenten desperfectes que puguin originar fugues. Especialment, la canalització de gas situada darrere d'una de les planxes de la zona calenta de la cuina on de forma freqüent, a conseqüència del moviment d'aquesta, es produeixen trencaments i fugues. Cal assegurar que la instal·lació disposa de suficients detectors de gas per a la detecció d'una fuga que es pugui produir en qualsevol espai de la cuina i office.	Baixa	26/10/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612583 Assegurar un adequat manteniment i neteja periòdica de les campanes d'extracció per personal format i autoritzat. Per a executar dita tasca, s'hauran d'adoptar les mesures de seguretat pertinents, tenint en compte l'alçada a la qual es troben les campanes d'extracció. En aquest sentit, procedimentar el procés i assegurar que s'adopten mesures de seguretat enfront del risc de caiguda en alçada, usar adequadament mitjans auxiliars (escales, bandes, plataforma elevadora, etc.) en funció de les condicions particulars de cada cas, balisar la zona per tal d'evitar despenjaments d'objectes sobre tercers. Assegurar, abans d'encendre la instal·lació de gas, que les campanes d'extracció es troben enceses.	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612583 Prohibir fumar en tot el recinte de treball.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E840612583 Instal·lar senyalització normalitzada informativa, d'advertència, amb el text i els pictogrames corresponents (risc d'explosió).	Baixa	26/10/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	740 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. PROJECCIÓ D'OBJECTES Projecció d'objectes durant tasques de manteniment als espais del CET				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612585 Balisar la zona de treball adequadament per tal d'evitar que existeixi personal aliè a les tasques que es realitzen un un radi en el que puguin patir risc de ser colpejats per un objecte que pugui ser projectat durant les tasques que es realitzen	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	750 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. CAIGUDES D'OBJECTES Que qualsevol persona aliena a les tasques que es realitzen siguin colpejades per objectes que cauen durant la realització de tasques en altura				
E840612586 Prohibir i evitar la circulació de persones per sota de la zona afectada, senyalitzar i protegir l'espai, balisant la zona de treball i senyalitzant la possibilitat de caiguda d'objectes.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDA PER ENSOPEGADA Risc de caiguda per ensopegada en accedir a zones de treball realitzat per empreses de manteniment				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612587 Senyalitzar els obstacles o deformacions del terra que no es puguin evitar per evitar les caigudes al mateix nivell, balisar adequadament la zona de treball per tal d'evitar personal alié dins de la mateixa.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	21 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FORMA F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos. INTERCEPCIÓ DE SERVEIS Risc de trencar línies de serveis (aigua, llum, gas) durant tasques d'excavació				
E840615000 Elaborar un procediment normalitzat de treball segur. Quan s'hagin de realitzar actuacions en el subsol, cal disposar d'un equip per a la realització de radiografies prèvies per l'anàlisi dels serveis (tant per a espais com a llocs de treball)	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	1170 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment. CAIGUDA D'ALTURA COBERTES				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840615054</p> <p>Impedir o limitar l'accés a la zona perillosa mantenint la porta permanentment tancada amb clau (l'accés només s'ha de permetre a personal autoritzat i adoptant mesures complementàries de control del risc), d'acord amb la instrucció IN/AP/01/2015.</p> <p>Les cobertes de l'edifici principal no disposen de cap sistema de protecció col·lectiva contra caiguda d'alçada.</p> <p>En relació a l'accés i estada a les cobertes per part dels treballadors propis del Departament d'Ensenyament i dels treballadors aliens d'activitats pròpies (p.e. personal subaltern de l'Ajuntament):</p> <p>1.- Es recorda la prohibició, establerta en la Instrucció IN/AP/01/2015, de realitzar treballs en alçada consistents en treballs de neteja i/o manteniment de les instal·lacions, altres elements i equips que requereixin l'accés a les cobertes i/o teulades, per part dels treballadors propis del Departament d'Ensenyament i per treballadors aliens d'activitats pròpies, atès que:</p> <p>a) Les cobertes no disposen de cap tipus de protecció col·lectiva contra el risc de caiguda d'alçada.</p> <p>b) Els treballadors propis i el treballadors aliens d'activitats pròpies no disposen de la formació suficient i adequada per a la realització de treballs en alçada.</p> <p>2.- Es recorda, per tant, que els treballadors propis i els treballadors d'activitats no pròpies no poden accedir a les cobertes i per tant tampoc poden realitzar cap tipus de tasca en elles (com per exemple: recollida de pilotes, neteja d'embornals, altres tasques de neteja i/o manteniment, etc.). La realització d'aquestes tasques s'ha de fer a través de la contractació dels serveis d'empreses especialitzades amb les que s'ha de dur a terme l'adequada coordinació d'activitats empresarials. Aquestes empreses han de comptar amb treballadors formats i informats per a treballs en alçada i han de disposar dels adequats equips i procediments de treball.</p> <p>En relació a l'accés i estada a les cobertes per part dels treballadors</p>	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
d'empreses alienes d'activitats no pròpies: 1.- L'accés i l'estada en les cobertes per a dur a terme els treballs es podrà realitzar sempre que es donin totes les següents condicions simultàniament: a) S'ha de realitzar la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses que realitzin les tasques, utilitzant el Procediment Operatiu PO/CE/12/1.2.00 -Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament d'Ensenyament. b) S'ha de lliurar a les empreses que realitzin les tasques el present informe d'avaluació de riscos.					
E840615054 Tota línia de vida instal·lada en un centre, ha de complir amb: Norma espanyola UNE EN 795: Protección contra caídas en altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.	Sense especificar	03/05/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840615054 Per a accedir a zones on hi hagi instal·lada una línia de vida, caldrà disposar de la formació adequada i dels mitjans de seguretat associats al seu ús.	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. CAIGUDA D'EINES EN TREBALLAR EN ALÇADA Lliscament d'eines de les mans durant treballs en altura				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840630083 Qualsevol equip de treball que comporti un risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà de estar proveït de dispositius de protecció adequats a aquest riscos</p> <p>E840630083 Realitzar les tasques únicament després d'haver instal·lat proteccions perimetrals en tot l'espai i proteccions en totes les obertures i amb els sistemes personals anticaiguda fixes o temporals.</p> <p>Cal senyalitzar el perímetre amb risc de caiguda de material per tal d'evitar que qualsevol que no pertanyi a la tasca realitzada entri dins l'àrea de possible caiguda d'objectes. (delimitar perimetralment espai al voltant de bastida, plataforma elevadora o escala quan es facin tasques de pintura en alçada. Es abalisarà l'espai amb cintes o cons.</p>	Alta	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>788 - D41.F59 - DESVIACIÓ D41 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una màquina (incloent-hi l'arrencada intempestiva), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb la màquina. FACTOR F59 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 50 però no esmentat anteriorment.</p> <p>ÚS DE CISTELLA ELEVADORA</p> <p>Risc de pèrdua de control de la cistella elevadora durant l'execució de treballs en altura</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840630084 Cada equip de treball haurà de estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva aturada total en condicions de seguretat.	Baixa	19/11/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840630084 Elaborar un procediment normalitzat de treball segur.					
Segons indica la NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal: Només les persones preparades i autoritzades, majors de 18 anys, estaran autoritzades per operar les plataformes elevadores mòbils de personal. Per això i abans d'estar autoritzat per utilitzar la plataforma, l'operador ha de: <ul style="list-style-type: none"> · Ser format per una persona qualificada sobre els símbols i funcions de cadascun dels instruments de control. · Llegir i comprendre les instruccions i normes de seguretat recollides als manuals de funcionament lliurats pel fabricant. · Llegir i comprendre els símbols situats sobre la plataforma de treball amb lajudade personal qualificat. 	Baixa	19/11/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDA D'ALTURA EN TREBALLS EN BASTIDES O PLATAFORMES ELEVADORES Caiguda des d'altura				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840630085 Durant les tasques en alçada, utilitzar punts de fixació adequats per arnesos de seguretat i resguards.</p> <p>E840630085 Realitzar les tasques sobre bastides (que incorporin tots els elements de seguretat (peus regulables i adequadament recolzats a terra, arriostament, escales interiors d'accés, plataformes i baranes) o plataformes de treball. Evitar la realització de tasques sobre escales manuals</p> <p>E840630085 En treballs en alçada, adoptar les mesures de seguretat adequades al desenvolupament de treball.</p> <p>No es realitzaran treballs sobre plataforma elevadora sense estar acompanyat amb algun operador de plataforma. Durant els treballs que impliquin l'ús de plataforma elevadora sempre s'operarà amb arnés fixat a l'estructura de la cistella.</p> <p>Seguir les indicacions del REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>ACCÉS A ESPAIS CONFINATS</p> <p>Emergència mentre es realitzen activitats en espais confinats</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840616319 Abans d'entrar, s'han d'avaluar les condicions d'explosivitat, contingut d'oxigen i toxicitat de l'atmosfera inferior (amb equips de mesura directa) i actuar en conseqüència. Feu mesures contínues des de l'exterior sempre que hi hagi persones.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p>E840616321 Durant la realització d'operacions en espais confinats, és necessària la presència de recursos preventius</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p>E840616322 S'han d'indicar les mesures preventives concretes per adoptar a cada intervenció i s'han d'elaborar procediments individualitzats segons el tipus d'espai confinat i el treball que calgui fer.</p> <p>Cal informar quan s'hi fan treballs i donar avís cada 20 minuts, contactant amb el responsable de manteniment</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>MESURES PREVENTIVES</p> <p>PER LLOCS DE TREBALL CONSIDERATS USUARIS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840616248</p> <p>RECOMANACIONS PER LA DETERMINACIÓ D'USUARIS DE PVD</p> <p>Seguint la normativa relativa als treballadors usuaris de Pantalles de Visualització de Dades (PVD) recollida al Reial Decret 488/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclou pantalles de visualització, el director del centre d'acord amb les seves competències organitzatives es qui decideix les assignacions de tasques, per la qual cosa avaluarà els llocs de treball per determinar si qui l'ocupa és usuari de PVD, d'acord amb les següents prescripcions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si superen les 4 hores diàries de treball davant de PVD. • O si superen 20 hores setmanals de treball efectiu amb aquests equips. <p>Si és així el cas, es farà entrega de l'avaluació i planificació com a usuari de PVD a aquest treballador, on queden reflectides les mesures preventives a tenir en compte per a l'execució de les seves tasques.</p>	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>ESCALES DE MÀ</p> <p>Ús d'escala de mà durant l'execució dels treballs</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612590 Informar i formar als/les treballadors/es sobre la utilització de les escales manuals.</p> <p>Les escales han de ser revisades periòdicament i abans d'utilitzar-les. Està prohibit utilitzar escales de fusta pintades ja que poden amagar defectes importants.</p> <p>Per evitar que l'escala rellisqui, aquesta haurà de disposar de sistemes de fixació a la seva part superior o inferior. En qualsevol cas sempre una altra persona aguantarà l'escala des del sòl.</p> <p>Per a accedir a llocs elevats (murs, parets, etc.) l'escala haurà de sobrepassar 1 metre el punt superior de suport, per a garantir un accés segur. No s'ha de pujar mai a l'últim graó de l'escala.</p> <p>Cal pujar a l'escala i baixar-ne sempre de cara a l'escala i agafat amb les dues mans.</p> <p>Les escales només les pot utilitzar una sola persona alhora.</p> <p>Quan es realitzin treballs a més de 3,5 m d'alçada, el treballador haurà d'anar assegurat amb un arnés anticaigudes.</p>	Moderada	28/07/2022	Anual	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
<p>E840612590 Mantenir les escales manuals en bones condicions de seguretat: travessers en bon estat i sabates antilliscants. Cal revisar-les sovint i no emprar mai una escala on s'hagi observat un defecte.</p>	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612590 Assegurar que les escales de mà tinguin la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris per poder-les usar en les condicions requerides,	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA 1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDA EN ÚS D'ESCALES DE MÀ Fer un ús inadequat de les escales de mà					
E840612591 RECOMANACIONS GENERALS: Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals IT/01/2015", consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos laborals. Recordeu entre d'altres incorporar les següents recomanacions: 1- Abans d'utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de mitjà. 2- Per als treballs que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc. 3- Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta durada. 4- Les escales de mà han de sobresortir el forjat o l'extrem superior d'accés en almenys un metre. 5- Les escales han de disposar de suport topalls antilliscants de seguretat en superior. els extrems inferiors.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>6- Les escales de fusta no poden estar pintades i es recomanable substituir-les per metàl·liques. En cas de conservar-ne cal revisar la seva resistència abans d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin ben encaixats als puntals, etc..</p> <ul style="list-style-type: none"> - No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s'han d'utilitzar com a suports de bastides. - No usar les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i tampoc de construcció improvisada. - Les escales manuals s'han d'utilitzar d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades. - Aquells treballs, que s'han de fer a més de 3,5 metres d'altura des del punt d'operació al terra i que requereixen moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador o treballadora, només s'han de fer si es disposa d'un equip de protecció individual anticaiguda (arnés de seguretat, etc.) o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 					
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>RISC D'ACCIDENT EN DESPLAÇAMENTS PEL CAMPUS</p> <p>Risc de perdre el control del vehicle amb que es fan els desplaçaments pel campus, col.lisió amb altres vehicles, atropellaments</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616251 Informar als treballadors de que han de respectar la normativa de circulació i seguretat vial	Baixa	26/10/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions). Elaboració de Pla d'autoprotecció: l'òrgan de Gerència indica que aquest Pla es troba en procés d'elaboració. Identificació de les vies d'evacuació.				
E840612593 Elaborar i implantar un Manual d'Autoprotecció de l'edifici d'acord amb les indicacions del Decret 30/2015.	Alta	29/05/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612593 Definir vies d'evacuació (senyalitzar-les i deixar-les lliures). Actualment, no s'identifiquen les vies d'evacuació ni s'aprecia senyalització al respecte.	Alta	29/05/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612593 Cada any cal revisar/elaborar el pla d'emergència, actualitzar-lo i programar activitats formatives, informatives i simulacres d'evacuació. Tot el personal que accedeixi a les instal·lacions, ha d'estar informat amb relació a les mesures a adoptar en cas d'emergència.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).</p> <p>RISC D'INCENDI</p> <p>Enllumenat d'emergència: L'enllumenat d'emergència (*). Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència han d'assegurar, en cas de fallida d'enllumenat normal, la il·luminació en les locals i accessos fins les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona, i permetre la identificació dels equips i mitjans de protecció existents.</p> <p>Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformes a les especificacions establertes en el RBET de Baixa Tensió, aprovat per R.D 842/2002, de 2 d'agost i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-2.</p> <p>(*). Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616252 Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència. Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformes a les especificacions establertes en el RBET de Baixa Tensió, aprovat per R.D 842/2002, de 2 d'agost i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-2. (*) Real Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis.	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. RISC D'INCENDI Falta formació referent a com utilitzar els extintors i altres mitjants de protecció contra incendis.				
E840615058 RECOMANACIONS SOBRE FORMACIÓ EN RISC D'INCENDIS Formar i ensinistrar al personal en la utilització dels equips de protecció contra incendis i en primers auxilis. La direcció del centre ha de fomentar l'accés al catàleg de Formació que edita el Departament d'Educació a començament de cada curs escolar.	Sense especificar	03/05/2022		080 - SERVEIS TERRITORIALS	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	<p>10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).</p> <p>RISC D'INCENDI</p> <p>Els extintors han de complir el que marca el R.D. 513/2017.</p>					
	<p>E840615059</p> <p>A TOTS ELS ESPAIS DE LA RESIDÈNCIA</p> <p>Garantir en tot moment l'accessibilitat als extintors, mantenir-los sempre en el seu lloc, penjats a una alçada entre 0.8 m i 1.20 m en aplicació del R.D. 513/2017 i que aquests estiguin en perfectes condicions de funcionament.</p> <p>Seguint instruccions a la taula I de l'Annex II de la norma UNE 23120, realitzar en inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tot extintor està en el lloc que té assignat. 2. Tot extintor és l'adequat al risc a protegir. 3. Els extintors no tenen obstruït l'accés, són visibles i estan senyalitzats 4. Les instruccions de maneig son clarament llegibles. 5. No presenten mostres aparents de danys. 6. Els extintors amb indicador de pressió es troba a la zona d'operació. 7. L'estat extern de les parts mecàniques sigui l'adequat (filtres, vàlvula, mànega, etc.). 	Sense especificar	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
8. No estan trencats o falten els precintes o els taps indicadors d'ús.					
9. No han estat descarregats total o parcialment.					
E840615059 Encarregar a empresa mantenidora autoritzada per a mitjans de protecció contra incendis revisions anuals dels extintors i retimbratges cada 5 anys.	Sense especificar	03/05/2022	Anual	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840615059 Realitzar inspeccions visuals de manteniment cada tres mesos.	Sense especificar	03/05/2022	Trimestral	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis i dels recorreguts d'emergència i d'evacuació.				
E840612595 Instal·lar senyalització normalitzada dels mitjans de protecció contra incendis i dels recorreguts d'evacuació. Seguir les indicacions estipulades al Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina i al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 513/2017).	Moderada	28/07/2022		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840612595 Revisar periòdicament la senyalització fotoluminiscent i substituir-la per una de nova quan perdi les característiques de fotoluminiscència</p> <p>La vida útil dels senyals fotoluminiscent serà la que estableixi el fabricant de les mateixes. En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considerarà de 10 anys. Un cop passada la vida útil, se substituiran per personal especialitzat del fabricant o d'una empresa mantenedora, llevat que es justifiqui que el mesurament sobre una mostra representativa, tenint en compte la data de fabricació i la seva ubicació, realitzada d'acord amb la norma UNE 23035-2, aporta valors no inferiors al 80% dels que dicti la norma UNE 23035-4, en cada moment. La vida útil del senyal fotoluminiscent es comptarà a partir de la data de fabricació de la mateixa. Els mesuraments que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys.</p>	Moderada	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
<p>E840616263 Disposar de tota la informació referent als annexos de la Coordinació d'Activitats Empresarials abans d'accedir a fer tasques al Complex</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	<p>1600 - DESVIACIÓ D99 - Una altra desviació no codificada en aquesta classificació. FACTOR F99 - Un altre contacte o tipus de lesió no codificat en aquesta classificació.</p> <p>II·luminació d'emergència. Recorreguts d'evacuació. Pla d'emergència.</p>				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840612596 Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència.	Baixa	Contínua		100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
E840612596 Els passadissos que siguin recorreguts d'evacuació no tindran obstacles, encara que podran existir elements sortints localitzats en les parets, sempre que, excepte en el cas d'extintors, es respecti l'amplada mínima d'1 m. i no es redueixi més de 10 cm. l'amplada calculada.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E840612596 Actualitzar el pla d'emergència sempre que canviï el personal i comunicar-ho al Servei de Prevenció (Art. 20 Llei 31/95 de PRL).	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
E840612596 Comprovar trimestralment el funcionament del sistema d'enllumenat d'emergència observant que estiguin encesos els pilots de senyalització que indiquen la presència de xarxa i la càrrega de la bateria. En cas de no funcionament, gestionar la reparació de l'anomalia.	Baixa	26/10/2022	Trimestral	100 - GERÈNCIA COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	
RISC / DEFICIÈNCIA	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball ÚS DE MAQUINARIA Relació dels equips i maquinaria de la que es disposa				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>E840629329 RECOMANACIONS GENERALS EN LA GESTIÓ DELS EQUIPS I EINES DE TREBALL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es recomana mantenir l'inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen. - S'han d'adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment - Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant. - Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. - Facilitar als treballadors que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat. 	Sense especificar	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840615060 SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES: 1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants. 2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.	Sense especificar	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball ÚS D'EPIS Incompliment de normativa en ús d'Equips de Protecció Individual				
E840629229 MESURES SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL Per tal de protegir de manera eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar per sí mateixos o ocasionar riscos addicionals o molèsties innecessàries, cal que: Responguin a les condicions existents als llocs de treball. Per tant, han de protegir eficaçment del risc al qual està exposat el treballador. Es tinguin en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l'estat de salut del treballador. Han de ser, per exemple, de la talla adequada. Es puguin adequar al portador, després dels ajustos necessaris. Han de ser, si convé, ajustables.	Molt baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
T839599754 Els treballadors, seguint les instruccions i la formació facilitada per l'empresari, han de: Utilitzar i cuidar correctament els EPI. Col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en un lloc adient. Informar el superior jeràrquic sobre qualsevol defecte o anomalia detectat a l'EPI i que pugui fer que perdi eficàcia protectora.	Molt baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I VEHICLES Manca de manteniment i control dels equips de treball d'empreses externes				
E840616283 Per part de qualsevol empresa contractada per a realitzar tasques al Complex Educatiu, cal contractar el manteniment d'equips/màquines a una empresa autoritzada i homologada; està prohibida la reparació dels equips i/o màquines per part del personal treballador	Baixa	26/10/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
T839599755 L'article 29 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals assigna al treballador l'obligació de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut a la feina i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional. En particular, els treballadors d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari hauran de: Utilitzar els equips, màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, mitjà de transport i, en general qualssevol altre dispositiu amb què desenvolupi la seva activitat, seguint les indicacions del fabricant pel que fa als usuaris.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Cal verificar els punts de control indicats pel fabricant corresponents als usuaris abans de cada utilització de l'equip, informant al responsable directe sobre qualsevol deficiència detectada per a poder ser revisat per una empresa mantenidora habilitada.					
RISC / DEFICIÈNCIA	8 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE) RECOLLIDA DE RESIDUS Gestió dels residus generats per empreses externes al CET				
E840616300 Eliminar els productes realitzant una adequada gestió de residus. En cas de pertànyer a una empresa externa al Complex, caldrà responsabilitzar-se de tots els residus generats. En cas de voler fer ús del sistema de gestió intern, caldrà fer-se responsable del pagament d'aquesta gestió	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
RISC / DEFICIÈNCIA	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. ACCÉS ESPAIS DEL CAMPUS Accedir per a la realització de tasques específiques sense informar prèviament als responsables de les instal.lacions				

	Avaluació de riscos laborals - COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA	<i>Codi Avaluació</i>
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció	<i>Data realització de l'avaluació</i> 01/03/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
E840616303 Els caps de cada una de les diferents seccions, son els responsables de portar el control dels accesos al Complex d'empreses externes al mateix, informant a gerència de qualsevol modificació o incidència al respecte. Informar SEMPRE als responsables de les instal.lacions de les dates previstes d'actuació, horari i possible concurrència amb altre personal que no pertanyi a les tasques a realitzar. Habilitar els diferents vehicles per al seu accés per barrera, registrant-los a la pàgina web del Campus Educatiu de Tarragona, a l'enllaç: https://www.campuseducatiudetarragona.cat/campus/vehicles/	Baixa	26/10/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

Aprovat per:

Audí Gil, Joan Manel
 DIRECTOR/A DE SERVEIS
 TERRITORIALS

Data: _____

Per aquelles mesures que comportin una despesa elevada, la data prevista d'implementació, restarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, s'escau, a la normativa vigent en matèria de contractació.